РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Каптаж „Станата", разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.101.987 по КККР на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	**„Обществено питейно – битово водоснабдяване"**
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	**BG2G000K1hb036 - Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари**
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	**ПВТ е оценено добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., са предвидени конкретни мерки за запазване на добро състояние на водите:** **„Изграждане на СОЗ около съоръжението за ПБВ, съгласно действащото законодателство";** **„Да учреди и приеме СОЗ";** **„Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземното съоръжение.",** **„Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове."** **„Опазване на подземните води от замърсяване като не допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води"** **По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:** **Територията на водовземното съоръжение и обекта на водоснабдяване не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.** **В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземните съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.** **Съгласно Становище по екологична оценка №2-**

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович" №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.bg, e-mail:bdvarna@bsbd.bg

	1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще бъдат поставени условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение.
3. Водовземни съоръжения ЕКАТТЕ	Каптаж „Станата“, разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.101.987 по КККР на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен, собственост на Община Нови пазар. Каптаж „Станата“ е вписан в Регистър на водовземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР, с рег. № 252 037 02490/10.10.2011г. 52009
4. Място на използване на водите, населено място	за „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ на За питейно- битово водоснабдяване от Каптаж „Станата“ на почивна база в местност „Станата“, гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен, която е отделна водоснабдителна зона във водоснабдителната система „Нови пазар“.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво: - годишно водно количество - минимално водно количество	Средноденонощен воден дебит = 0,3 л/сек максимален дебит на водочерпене Qмакс. = 0,5л/с за 12ч. в денонощие Максимално допустимо експлоатационно понижение: неприложимо Годишно водно количество – 9 461 м^3/г. 9 461 м^3/г.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН