РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Каптаж „Куванлъка“, разположен в поземлен имот с идентификатор 29391.24.46, с. Жилино, община Нови пазар, обл. Шумен, собственост на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

1. Цел на заявеното използване на водите:	**„Обществено питейно – битово водоснабдяване“**
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	**BG2G000KHB1036 - Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари**
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	**ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние състояние по показател нитрати, с поставена цел непревишаване на праговите стойности за нитрати. В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химично състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите. Тялото е определено в риск по химично състояние на водите. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:** **- „Учредяване, изграждане и приемане на СОЗ около Каптаж „Куванлъка“, разположен в поземлен имот с идентификатор 29391.24.46, с. Жилино, община Нови пазар, обл. Шумен.** **- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения.“** **- „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“** **- „Опазване на подземните води от замърсяване като не допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води“** **<u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.</u>** **Територията на водовземното съоръжение и обекта на водоснабдяване не попадат в район, определен**

	със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите. **Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.**
3. Водовземни съоръжения **ЕКАТТЕ**	**Каптаж „Куванлъка“** **разположен в поземлен имот с идентификатор 29391.24.46, с. Жилино, община Нови пазар, обл. Шумен, собственост на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.** **Каптираният извор е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 036 02825/29.10.2021 г.** **29391**
4. Място на използване на водите, населено място	**за „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ на с. Жилино, общ. Нови пазар, обл. Шумен.**
5. Проектни параметри на използването: **- количество на водите** **- понижение на водното ниво:** **- годишно водно количество** **- минимално водно количество**	**Среднодеионощен воден дебит = 0,4 л/сек** **максимален дебит на водочерпене Qмакс. = 0,7л/с за 12ч. в денонощие** **Максимално допустимо експлоатационно понижение: неприложимо** **Годишно водно количество – 12 614 м^3/г.** **12 614 м^3/г.**
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	**- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;** **- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.**
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	**Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33.** **Срок – 14 дни от датата на обявяването.**