РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец 4 „Жилино“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 29391.22.43 по КККР на с. Жилино, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	**Обществено питейно-битово водоснабдяване**
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт **2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.**	**BG2G000K1HB036 - Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари** **ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химичното състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите и в тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:** **- „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“** **- „Изграждане на СОЗ около съоръжението за ПБВ, съгласно действащото законодателство“** **- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“** **- „За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“** **Съгласно ПУРН 2016-2021г., поземлен имот с идентификатор 29391.22.43 по КККР на с. Жилино, общ. Нови пазар, обл. Шумен, в който се намира водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ.** **Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано**

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.bg, e-mail:bdvarna@bsbd.bg

	замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.
3. Водовземни съоръжения	**Шахтов кладенец 4 „Жилино“, с дълбочина 9,95м, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 29391.22.43 по КККР на с. Жилино, общ. Нови пазар, обл. Шумен.**
4. Място на използване на водите, населено място	**За обществено питейно – битово водоснабдяване на с. Жилино, общ. Нови пазар, обл. Шумен.**
5. Проектни параметри на използването: **- количество на водите** **- понижение на водното ниво** **Годишен обем на черпене:** **- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект**	 **Среднодеионощен дебит – 0,30 л/сек,** **Максимален дебит – 0,50 л/сек. за 12ч в денонощие** **Максимално експлоатационно понижение: 0,17 м** **ДВН – 2,57 м, СВН – 2,40 м** **9 500 м^3/г.** **9 500 м^3/г.**
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	**- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;** **- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.**
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	**Басейнова дирекция „Черноморски район“** **гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.** **Срок – 14 дни от датата на обявяването.**

24.11.2022 г.

X инж. Явор Димитров

Директор на
БД "Черноморски район"
Signed by: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ