РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА** :

инициатива на **ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР**,

за ползване на воден обект – **река Крива**

1. Цел на заявеното използване:	**Изпълнение на обект: „Корекция на р. Крива, гр. Нови пазар от ОК 809 до ОК 844 и изграждане на дъно в съществуващ коригиран участък от ОК 212б до ОК 283а - III етап“**
2. Воден обект и код на водното тяло – предмет на използването:	**река Крива** **BG2PR600R1012**
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	**Заявление с входящ № РР-6262/09.02.2024 г. на ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР;** **Заявеното ползване на воден обект попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код: BG2PR600R1012 и наименование: „р. Крива – от Нови пазар до вливане в р. Провадийска“, определено в много лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Тялото е в риск от непостигане на целите на РДВ. За него е определено изключение по чл.156в, т.1 от ЗВ (4.4 от РДВ) и са поставени следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал; Постигане и запазване на добро химично състояние.** **В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са предвидени следните мерки имащи отношение с характера на предвидените дейности:** **• Мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения“ с дейност: „Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ“;** **• Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества”;** **• Мярка „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които**

увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;

• Мярка „При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали“;

• Мярка „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“ с дейност: „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“;

• Мярка „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с действия: „Забрана за складиране и депониране и третиране на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“;

• Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“;

• Мярка: „Прилагане на ОВОС за инвестиционни предложения/проекти, свързани с ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела“;

• Мярка: „Смекчаване на натиска от климатичните промени“ с действие „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, когато е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките“;

• Мярка: „Намаляване на ерозията на водосбора“ с действие „Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти“.

В Програмата от мерки на ПУРБ 2016-2021г. е заложена следната мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи“ с предвидени действия: „Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води“ и „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение №3 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027 г., приет с Решение № 944/29.12.2023 г. на МС предвидения участък попада в определен район със

значителен потенциален риск от наводнения с код BG2_APSFR_PR_101 и наименование „Провадийска р. – гр. Каспичан“ и се залива при трите моделирани сценарии с периоди на повторяемост 20, 100 и 1000 години. Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и Програмата от мерки /ПоМ/ към плана за управление на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление на водите са публикувани на страницата на БДЧР.

В ПоМ на ПУРН има заложена конкретна мярка, касаеща инвестиционното намерение, с отговорен за изпълнението Общинска администрация: <М33-В15> поддържане и почистване на растителността в речни корита и коридори.

Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж-Национална програма за изпълнение, съгласно Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г. на МОСВ, публикувана на официалната страницата на БДЧР.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Проектът предвижда следните основни видове строително-монтажни работи/строителни операции:
Корекцията на речното корито на река Крива ще се извърши в два участъка:
Участък 1 е съществуващ коригиран участък обхваща речното течение от ОК 212б до ОК 283а.
Участък 2 обхваща речното течение от ОК 809 до ОК 844.
В посочените участъци се предвижда почистване и оформяне на речното корито с цел безопасно преминаване на високите води на река Крива. За целта ще се извърши:
- Укрепване на левия и десния бряг на реката чрез изграждане на подпорни стени с височина над фундамента 5.00 m и височина на фундамента 0.70 m и на разстояние една от друга 10.00 m. Предвидено е двукратно замазване с битум на стената и на фундамента от страната на обратния насип;
- Хидроизолация на вертикалните фуги между сегментите на стените;
- Фундиране на подпорните стени със стоманобетонен фундамент с дебелина 0.70 m и широчина в зависимост от типа на сегмента от стената. Цялото фундиране ще се изпълни върху подложен бетон С12/15 с дебелина 10 cm;
- Поставяне на барбакани за оттичане на водата зад подпорната стена с Ø 100 mm разположени през 3 m;
- Изграждане на метални парапети по цялата дължина на подпорните стени;
- Оформяне на кюне за протичане на ниските води;
- Почистване, удълбочаване и оформяне на кюне в зоната на моста на ул. „Гурко“;
- Премахване на изпълнената бетонова настилка с кюне и облицовката на откосите на дерето в зоната на

	пешеходен мост при ул. „Шипка“ и удълбочаване на коритото; **- Изграждане на ново стоманобетоново дъно, като от съществуващото ниво на дъното ще се отнемат 40 cm почва и камъни, ще се полагат 25 cm трошен камък с размери 0-63 mm, ще се направи 15 cm бетонова настилка, армирана с мрежи N10 20/20 cm;** **- Саниране на мост на ул. „Гурко“ (мостова конструкция и стоманобетонов парапет) и на пешеходен мост при ул. „Шипка“.**
4. Място на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ	**Координатен регистър на характерни точки на обекта в система WGS-84:** **Начало на Участък 1** **ляв бряг: N - 43°20'40.729" E - 27°11'50.805"** **десен бряг: N - 43°20'40.653" E - 27°11'50.369"** **Край на Участък 1** **ляв бряг: N - 43°20'23.661" E - 27°11'51.685"** **десен бряг: N - 43°20'23.580" E - 27°11'51.247"** **Начало на Участък 2** **ляв бряг: N - 43°21'10.834" E - 27°11'35.317"** **десен бряг: N - 43°21'10.577" E - 27°11'34.469"** **Край на Участък 2** **ляв бряг: N - 43°20'55.778" E - 27°11'43.505"** **десен бряг: N - 43°20'55.546" E - 27°11'43.176"** **гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен – 52009**
5. Проектни параметри на използването	**Участък 1 на р. Крива – от ОК 212б до ОК 283а е с дължина около 550 m.** **Участък 2 от р. Крива – от ОК 809 до ОК 844 е с дължина около 525 m.**
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:	**- При изпълнението на строително - монтажните работи да не се допускат дейности, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект;** **- Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени до приемане на обекта с държавна приемателна комисия.**
7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	**Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33** **Срок – 14 дни от датата на обявяването.**

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ • БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.bg, e-mail:bdvarna@bsbd.bg