РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

изх.№ УИН-209 (2)
...22... .04.2024г.

П. Атанасова 30.04.2024

ОБЩИНА гр. НОВИ ПАЗАР
Регистрационен индекс и дата
32-00-54/29.04.2024
Дата за изпълнение:

ДО
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
ГР. НОВИ ПАЗАР
ОБЛАСТ ШУМЕН

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.504.66 собственост на „Ново стъкло“ ЕАД гр. Нови пазар“

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

На основание чл.95, ал.1 от *Закона за опазване на околната среда* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), Ви уведомявам за постъпило в РИОСВ гр. Шумен допълнителна информация и документация към Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.504.66 собственост на „Ново стъкло“ ЕАД гр. Нови пазар“.

Прилагам копие на уведомлението и моля да го обявите на Вашата интернет страница или на обществено достъпно място в срок до 3 дни от получаването му, за което да ни уведомите писмено, съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* (обн. ДВ, бр.25/2003 г., поел. изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1/ За Община Нови пазар по Акстър УИН-209

С уважение,

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор на РИОСВ – Шумен

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Шумен
No УИН-209
26.04 2024 г.
тел. 054/ 856 501 ; 054/ 831 954

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

"НОВО СТЪКЛО" ЕАД
Изх. № 140
25.04 2024 г.
ШУМЕН

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ град ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „Ново стъкло" ЕАД, ЕИК 127585320, площадка гр. Нови пазар, 9900, ул. „Цар Освободител" № 36, тел.: 054/ 858 311

(име, адрес и телефон за контакт)

9900 гр Нови пазар, област Шумен, ул „Цар Освободител" № 36.
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Нови пазар, 9900, ул. „Цар Освободител" № 36,
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 054/ 858 311, office@newglass.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Николаос Христодулу – Изпълнителен Директор и Сирма Андонова – Георгиева – член на СД

Лице за контакти: Мария Стоянова тел. 0882560160

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Ново стъкло" ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец разположен в поземлен имот № 52009.504.66 собственост на „Ново стъкло" ЕАД" град Нови пазар за добив на подземни води за промишлени нужди .

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. **Резюме на предложението:**

„Ново стъкло" ЕАД е водещ производител на домакинско стъкло. Дружеството има инвестиционно намерение за изграждане на нов водоизточник – сондажен кладенец разположен в поземлен имот № 52009.504.66 собственост на „Ново стъкло" ЕАД" град Нови пазар за добив на подземни води за промишлени нужди. Планирано е изграждането на сондажният кладенец да се осъществи чрез ударо-пробивно сондиране (въздушно сондиране)с крайна дълбочина на сондиране – 180 м (±30м). Добива на вода се планира да се осъществи от ПВТ "Карстови води в малм-валанжински водоносен хоризонт" с код: BG2G000J3K1041.Максималното водно количество, което ще се черпи е до 182 500 м3/у. Началният диаметър на сондиране ще бъде Ø216 мм; диаметър на обсаждане – експлоатационна колона от PVC тръби и филтри с диаметър 140 mm. Кладенеца ще бъде оборудван със стандартна потопяема помпа за добива на подземни води; ще бъде изграден буферен резервоар и хидрофор за осигуряване получаването на необходимото водно количество в производството на домакинско стъкло.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се гарантира осигуряването на промишлена вода за непрекъсвамият процес на производство на домакинско стъкло.

Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши в собствен поземлен имот на възложителя-копие от нотариален акт за собтвеност е представено като Приложение № 3.4 към настоящето уведомление.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. **Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Изграждането на сондажният кладенец ще се извърши по метода на въздушно сондиране в поземлен имот № 52009.504.66 собственост на „Ново стъкло" ЕАД" град Нови пазар. Целта на ИП е осигуряване на подземни води за промишлени нужди за непрекъсваемият процес на производство на Инсталацията за домакинско стъкло. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.). Кладенеца ще бъде оборудван със стандартна потопяема помпа за добива на подземни води; ще бъде изграден буферен резервоар и хидрофор за осигуряване получаването на необходимото водно количество в производството на домакинско стъкло. Реализацията на ИП не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура – пътища, улици, газопровод, електропроводи. Не е предвидено ползване на взрив при изкопни работи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е във връзка с дейността по производство на домакинско стъкло на площадката, за която е издадено Комплексно разрешително № 176 – Н1/ 2009 г., актуализирано с Решение № 176-Н1-И0-А1/2013г. и Решение № 176-Н1-И0-А2/2022 г. на „Ново стъкло" ЕАД. Целта му е да осигуряване на промишлена вода за производството на домакински стъкло в количество до 182 500 m3/у за гарантиране на непрекъсната работа на Инстацията за производство на домакинско стъкло.

Изграждането и експлоатацията на сондажният кладенец ще се извърши след издаване на разрешение за строеж и одобряване от компетентните органи – РИОСВ град Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район" град Варна.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение за изграждане на сондажен кладенец ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор № 52009.504.66, собственост на „Ново стъкло" ЕАД, с площ 52 101 кв. м. намиращ се в град Нови пазар, област Шумен, ул."Цар Освободител" №36, съгласно нотариален акт №120, т.5, рег.№ 3518, дело № 718 от 20007. Трайното предназначение на територията е урбанизирана, с начин на трайно ползване (НТП) „За друг обществен обект, комплекс". Копие от кадастралната скица на имота и сградата предмет на ИП е представена в Приложение 3.1. към настоящето уведомление. Имота, предмет на инвестиционното предложение, е на площадката, за която е издадено Комплексно разрешително № 176 – Н1/ 2009 г., актуализирано с Решение № 176-Н1-И0-А1/2013г. и Решение № 176-Н1-И0-А2/2022 г. на „Ново стъкло" ЕАД. С реализиране на ИП ще се гарантира осигуряване на промишлена вода за непрекъсваемият цикъл на производството на домакински стъкло.

Географските координати на условния геометричен център на имота са както следва:

- 43.340693;
- 27.186199.

Координатите на планираният за изграждане сондажен кладенец са както следва:

- 43°20'28.4"N
- 27°11'11.9"E

Имотът, в който ще се реализира инвестиционно предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони от мрежата „Натура 2000". В близост до обекта няма засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение на "Ново стъкло" ЕАД не засяга елементи от Национална екологична мрежа (НЕМ). В Приложение 3.3 е показана ситуация, на която е нанесена площадката на предприятието и най-близко разположените защитени зони по Натура 2000.

По отношение на най-близо разположените защитени зони от Натура 2000, площадката на

предприятието е разположена както следва:

ЗЗ по Директива 79/409/ЕИО за птиците

- ЗЗ "Провадийско – Роякско плато" с код № BG 0002038, намираща се на 3,6 km от предприятието.

ЗЗ по Директива 92/43/ЕИО за хабитатите

- ЗЗ "Провадийско – Роякско плато" с код № BG 0000104, намираща се на 4,3 km от предприятието.
- ЗЗ "Каменица" с код № BG 0000138, намираща се на 3,9 km от предприятието.
- ЗЗ "Таушан тепе" с код № BG 0000623, намираща се на 10 km от предприятието

Местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение е извън границите на съществуващите защитени територии. Най-близко разположените са:

- Защитена местност - „Мадарски скални венци", намираща се на 6,8 km;
- Защитена местност – „Голямо и малко було", намираща се на 12,4 km.

Най-близкото Рамсарско място по силата на Конвенцията за влажните зони, е Езеро Сребърна, разположено на повече от 80 km в северна посока.

Също така не се засягат и орнитологично важни места, важни места за растенията и Корине места.

Реализацията на ИП за изграждане на дълбок сондажен кладенец ще се реализира изцяло в границите на по-горе цитирания собствен имот на площадката на "Ново стъкло" ЕАД и няма да засегне пряко или косвено територии на обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и или водовземане или ползване на повърхностни води и или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Реализацията на инвестиционното предложение предвижда използване на ограничено количество природни ресурси – строителни материали – тръби, бетон, вода. Водата, необходима за санитарни нужди по време на строителството и монтажните дейности на оборудването, е незначително малко като количество. След приключване на СМР, от кладенеца ще се добива вода, като се използва електрическа енергия (потопяема електрическа помпа).

Инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората по време на извършване на СМР за изграждане и експлоатация на сондажният кладенец.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Реализацията на инвестиционното предложение - изграждане на сондажен кладенец няма да доведе до емитирането на приоритетни и/или опасни вещества в подземните води или водни обекти.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При изграждане и експлоатацията на сондажният кладенец не се очаква да има изпускане/емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

В процеса на реализацията на инвестиционното предложение се очаква, че ще се генерират следните неопасни отпадъци, с наименование и код, съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал.1 и чл.6, ал.1, т. 1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г. с изм. и доп.):

- Изкопни земни маси – същите не се третират като отпадъци, т.к. попадат в хипотезата на чл. 2, ал. 2 ЗУО. При извършване на изкопните дейности за изграждане на сондажен кладенец, изкопаните земни маси ще се събират отделно, след което ще се използват за обратно засипване.
- Отпадъци при експлоатацията на сондажният кладенец:

По време на експлоатация на сондажният кладенец производствени отпадъци няма да се генерират. Ще се образуват единствено битови отпадъци от жизнената дейност на персонала, отговорен за експлоатацията на кладенеца. Образуваните битови отпадъци се събират в специализирани контейнери, които се обслужват ежеседмично от определена от Кмета на Община Нови пазар сметосъбираща фирма.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система повърхностен воден обект водоплътна изгребна яма и др.)

Изграждането на водоизточник – сондажен кладенец разположен в УПИ IV- 1179, по плана на град Нови пазар, поземлен имот № 52009.504.66 собственост на „Ново стъкло" ЕАД" град Нови пазар за добив на подземни води за промишлени нужди няма да окаже влияние върху технологичния процес на Инсталацията за производство на домакинско стъкло на „Ново стъкло" ЕАД. Не се очаква промяна на количеството и качеството на формираните отпадъчните води на площадката, за която е издадено комплексното разрешително. Не се очаква формиране на отпадъчни води при изграждането и експлоатацията на сондажният кладенец.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

„Ново стъкло" ЕАД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал, съгласно писмо на изпълнителния директор на ИАОС с изх. № УК-356 от 02.02.2023 г..

Реализацията на ИП за изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за задоволяване на промишлените нужди на Инсталацията за Домакинско стъкло на „Ново стъкло" ЕАД град Нови пазар няма да доведе до промени в наличните количества използвани и съхранявани опасни химични вещества и смеси на площадката на дружеството; няма да се промени класификацията на предприятието както по време на реализацият ана ИП, така и по време на експлоатацията му.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1 Кадастрална скица на ПИ № 15-505947-20.11.2015 година.

3.2 Копие на виза за проектиране

3.3.Ситуация с разположение на ЗЗ

3.4. Копие от нотариален акт

3.5. Ситуация – разположение на сондажен кладенец

4. Електронен носител - 1 бр.

✓ 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомител: 1.....

(Сирма Антонова-член на СД)

Дата: 24.04.2024г.

.....

(Николаос Христодулу-Изп. Директор)